

Prot.San. GM 1

## Protocole sanitaire COVID19

Mis à jour le 28/08/2020

### Principes Généraux

- **Fin de limitation des capacités d'accueil, maintien des gestes barrières et des mesures de distanciation chaque fois que cela est possible**
- **Accueil des extérieurs** soumis à autorisation expresse et à application du protocole (cf annexe GM 2)
- **Sensibilisation à l'application du questionnaire santé** déterminant au préalable l'état de santé de l'élève ou du personnel, questionnaire non remis à l'établissement mais à appliquer à titre préventif afin de sensibiliser les élèves et les personnels à la responsabilité collective (cf annexe GM 3)
- **Sensibilisation et formation** : Engagement des élèves et personnels à appliquer les consignes de prévention, à suivre les formations (cf annexe GM 4) et appliquer les protocoles (cf annexe PR 1 à 7 et annexe GM 8 à 14), à respecter les gestes barrières et à porter les E.P.I. lorsqu'ils sont obligatoires (masque obligatoire « grand public » lorsque les mesures de distanciation ne peuvent être garanties : circulations, cours de récréation, espace fumeur sur le trottoir...)
- **Matériel de protection et de prévention mis à disposition :**

#### *A disposition de tous*

- Distributeurs de savons dans chaque sanitaire
- 18 distributeurs de gel hydro alcooliques (cf annexe GM 5)
- Marquage au sol des sens de circulation (Limitation du brassage au 31/08/20)
- Signalétique adaptée à chaque situation (cf annexe « AFFICHES »)

#### *A disposition des personnels*

- 1 Masque lavable remis à chaque personnel à la rentrée
- 1 litre de gel hydro alcoolique + Pulvérisateur désinfectant +t papier jetable à disposition en salles de classe informatique, aux ateliers, en salle de musculation

## ***A disposition des personnels d'entretien***

- 2 masques jetables par jour
- Produits de désinfection sols et surfaces à la norme EN14476 à disposition des personnels région, protocoles de nettoyage et désinfection par zone (cf annexes GM 8 à 14) et fiches techniques des produits (cf annexe GM 15)
- Sacs hydro solubles pour le dépôt du matériel lavable souillé ainsi que les vêtements de travail des personnels région
- Traçabilité des nettoyages et désinfection avec affichage et signature d'une feuille de passage par secteur (annexe GM 16)
- Mise à disposition des équipements pour lavage quotidien obligatoire au lycée des vêtements de travail des personnels Région, utilisation de sacs hydrosolubles, lavage à 60° obligatoire

## ***A disposition du personnel infirmier***

- Thermomètre frontal à titre préventif
- Thermomètre auriculaire si prise en charge infirmerie (application des consignes obligatoires si suspicion de cas ou si symptômes – cf protocole Etat)

### **▪ Aménagement des espaces**

- Protection plexiglas aménagée (cuisine, administration, vie scolaire, accueil) et rubans de distanciation pour certains bureaux
- Bancs et tables extérieures accessibles
- Vestiaires des personnels Région isolés individuellement, ou décalés dans l'emploi du temps et désinfectés (cf annexe GM 17)

### **▪ Aménagement des emplois du temps, des temps de pause, des réunions :**

- Fin des emplois du temps aménagés, fin du télétravail sauf situation particulière
- Pause collective des personnels à limiter, distanciation et gestes barrières, y compris pauses café et cigarette
- Réunions limitées au strict nécessaire, en alternant personnels en présentiel et à distance, distanciation fixant l'effectif maximal des présents selon le lieu de réunion

### **▪ Aménagement des pratiques**


- Port obligatoire du masque, sauf pour les activités sportives, le repas et dans la chambre d'internat.
- Port du masque au réfectoire : Le masque est obligatoire à l'intérieur du réfectoire, il est enlevé au moment de la prise de repas et remis pour tout déplacement.
- Port du masque à l'internat : Le masque est obligatoire à l'intérieur de l'internat, il est enlevé à l'intérieur de la chambre et remis pour tout déplacement
- Aération des salles de classes à chaque récréation du matin et du soir par les personnels enseignants. Les personnels Région et la vie scolaire refermera les éventuelles salles inoccupées

- Protocole de désinfection à réception du courrier
- Protocole de désinfection des mains pour l'utilisation des appareils à usage collectif (cafetières, distributeurs, photocopieurs, etc...)
- Privilégier les envois de documents par messagerie, y compris à l'intérieur des locaux, ainsi que les appels téléphoniques
- Limiter le temps des échanges en présentiel au strict minimum

▪ **Protocoles de nettoyage et désinfection**

- Nettoyage normal des locaux non occupés depuis plus de 5 jours
- **désinfection quotidienne obligatoire à la norme EN14476 des locaux occupés, désinfection des sanitaires 3 fois par jour minimum**
- **désinfection obligatoire à la norme EN14476 (produits TP4) du réfectoire après chaque service**
- **désinfection quotidienne obligatoire de l'internat à la norme EN14476**
  
- **Désinfection obligatoire des tables et chaises du réfectoire entre deux services par les personnels Région**
- **Tracabilité des nettoyages et désinfection avec affichage et signature d'une feuille de passage par secteur**

\*




## Prot.San. GM 5 – Annexe distributeurs de gel hydroalcoolique

### Protocole Nettoyage et Désinfection COVID19

- Entrée coursive extérieure BAT A..... 1
- Entrée couloir administration.....1
- Copieur secrétariat Proviseur.....1
- Coursive extérieure bâtiment D.....2
- Copieur bâtiment D.....1
- Vie scolaire.....1
- Salle des professeurs .....1
- Copieur salle des professeurs.....1
- Entrée et sortie réfectoire..... 2
- Entrée des 3 ateliers.....3
- Entrée internat.....2
- Salle de musculation.....1

Rappel Copieurs : Du gel hydro alcoolique est à disposition des utilisateurs

Rappel digicodes : Désinfection quotidienne des digicodes




Prot.San. GM 8

## Protocole Nettoyage et Désinfection COVID19

### SALLE DE CLASSE

La salle de classe doit être inoccupée.

- 1** : Faites une friction des mains à la solution hydro-alcoolique et mettez en place vos protections individuelles ; Masque et Gants
- 2** : Aérez la salle, ouvrez porte et fenêtres, videz les poubelles.
- 3** : Pulvérisez du spray Nettoyant désinfectant Norme 14476 (de type DUOTEX) sur les tables, chaises, interrupteurs et poignées de portes. Pour éviter les traces sur les tables utilisez une lavette microfibre propre pour chaque nouvelle salle.
- 4** : Préparation du chariot: Mettre le nombre nécessaire de franges microfibres dans le **seau bleu**. Celles ci seront positionnées pliées en deux et posées sur la tranche dans le seau. Préparez une quantité suffisante de solution nettoyante désinfectante Norme 14476 (de type BACTALIM CHLORE SELECT, dilution à 2%). Mettre environ 3 litres d'eau dans le seau bleu et laisser les franges micro fibres absorber le liquide jusqu'à qu'il n'en reste quasiment plus dans le seau.
- 5** : Nettoyez le sol avec la frange imprégnée de solution désinfectante (de type BACTALIM CHLORE SELECT). Utilisez une frange microfibre propre pour chaque nouvelle salle. Partez du fond de la pièce vers la porte. Ne pas remarcher sur le sol désinfecté avant séchage complet. Mettre la frange utilisée dans le **seau rouge**.
- 6** : Mettez vos lavettes sales dans le sac hydrosoluble qui sera déposé en lingerie, jetez vos gants et faites une friction de solution hydro-alcoolique.
- 7** : Laissez aéré au moins 15 minutes après désinfection du sol
- 8** : Datez, indiquez votre nom et signez la feuille de passage




Prot.San. GM 9

## Protocole Nettoyage et Désinfection COVID19

### BUREAUX

#### Les bureaux doivent être inoccupés

- 1** : Faites une friction des mains à la solution hydro-alcoolique et mettez en place vos protections individuelles ; Masque et Gants
- 2** : Aérez, videz les poubelles.
- 3** : Pulvérisez du spray Nettoyant désinfectant Norme 14476 (de type DUOTEX) sur les toilettes, lavabos, interrupteurs et poignées de portes. Pour éviter les traces utilisez une lavette microfibre propre pour chaque nouvelle désinfection.
- 4** : Préparation du chariot: Mettre le nombre nécessaire de franges microfibres dans le **seau bleu**. Celles ci seront positionnées pliées en deux et posées sur la tranche dans le seau. Préparez une quantité suffisante de solution nettoyante désinfectante Norme 14476 (de type BACTALIM CHLORE SELECT, dilution à 2%). Mettre environ 3 litres d'eau dans le seau bleu et laisser les franges micro fibres absorber le liquide jusqu'à qu'il n'en reste quasiment plus dans le seau.
- 5** : Nettoyez le sol avec la frange imprégnée de solution désinfectante (de type BACTALIM CHLORE SELECT). Utilisez une frange microfibre propre pour chaque nouvelle salle. Partez du fond de la pièce vers la porte. Ne pas remarcher sur le sol désinfecté avant séchage complet. Mettre la frange utilisée dans le **seau rouge**.
- 6** : Mettez vos lavettes sales dans le sac hydrosoluble qui sera déposé en lingerie, jetez vos gants et faites une friction de solution hydro-alcoolique.
- 7** : Laissez aéré au moins 15 minutes après désinfection du sol
- 8** : Datez, indiquez votre nom et signez la feuille de passage



Prot.San. GM 10

Protocole Nettoyage et Désinfection COVID19

**ACCES, CIRCULATIONS, Escaliers, Ascenseurs**

**Les espaces doivent être inoccupés**

**1** : Faites une friction des mains à la solution hydro-alcoolique et mettez en place vos protections individuelles ; Masque et Gants

**2** : Aérez les espaces intérieurs

**3** : Pulvérisez du spray Nettoyant désinfectant Norme 14476 (de type DUOTEX) sur les surfaces lessivables, **interrupteurs, poignées de portes, portes, digicodes (pulvériser sur la lavette puis appliquer). Ne pas oublier les rampes, gardes corps et piliers verts des coursives extérieures ainsi que les portes du sas.** Pour éviter les traces utilisez une lavette microfibre propre pour chaque nouvelle désinfection de la zone.


**4** : Préparation du chariot: Mettre le nombre nécessaire de franges microfibres dans le **seau bleu**. Celles ci seront positionnées pliées en deux et posées sur la tranche dans le seau. Préparez une quantité suffisante de solution nettoyante désinfectante Norme 14476 (de type BACTALIM CHLORE SELECT, dilution à 2%). Mettre environ 3 litres d'eau dans le seau bleu et laisser les franges micro fibres absorber le liquide jusqu'à qu'il n'en reste quasiment plus dans le seau.

**5** : Nettoyez le sol avec la frange imprégnée de solution désinfectante (de type BACTALIM CHLORE SELECT). Utilisez une frange microfibre propre pour chaque nouvelle salle. Partez du fond de la pièce vers la porte. **Ne pas remarquer sur le sol désinfecté avant séchage complet.** Mettre la frange utilisée dans le **seau rouge**.

**6** : Mettez vos lavettes sales dans le sac hydrosoluble qui sera déposé en lingerie, jetez vos gants et faites une friction de solution hydro-alcoolique.

**7** : Laissez aéré au moins 15 minutes après désinfection du sol

**8** : Datez, indiquez votre nom et signez la feuille de passage




Prot.San. GM 10 – Annexe digicodes

## Protocole Nettoyage et Désinfection COVID19

### Check list des digicodes à désinfecter

- Portail entrée
- Portail sortie
- Appel SAS Accueil
- Alarme BAT A
- Alarme Salle polyvalente
- Alarme BAT D
- Alarme BAT B
- Alarme BAT E
- Alarme internat
- Ascenseur BAT A
- Ascenseur BAT E

Copieurs : Du gel hydro alcoolique est à disposition des utilisateurs




Prot.San. GM 11

## Protocole Nettoyage et Désinfection COVID19

### SANITAIRES

#### Les sanitaires doivent être inoccupés

- 1** : Faites une friction des mains à la solution hydro-alcoolique et mettez en place vos protections individuelles ; Masque et Gants
- 2** : Aérez les sanitaires si possible, videz les poubelles.
- 3** : Vérifiez et réapprovisionnez la présence de savon et de papier toilette.
- 4** : Pulvérisez du spray Nettoyant (non désinfectant) **pour nettoyer** les toilettes et lavabos. Puis pulvérisez du désinfectant Norme 14476 (de type BACTILINE) **pour désinfecter** les toilettes, lavabos, interrupteurs et poignées de portes. Pour éviter les traces utilisez une lavette microfibre propre pour chaque nouvelle désinfection.
- 5** : Préparation du chariot: Mettre le nombre nécessaire de franges microfibres dans le **seau bleu**. Celles ci seront positionnées pliées en deux et posées sur la tranche dans le seau. Préparez une quantité suffisante de solution nettoyante désinfectante Norme 14476 (de type BACTALIM CHLORE SELECT, dilution à 2%). Mettre environ 3 litres d'eau dans le seau bleu et laisser les franges micro fibres absorber le liquide jusqu'à qu'il n'en reste quasiment plus dans le seau.
- 6** : Nettoyez le sol avec la frange imprégnée de solution désinfectante (de type BACTALIM CHLORE SELECT). Utilisez une frange microfibre propre pour chaque nouvelle salle. Partez du fond de la pièce vers la porte. Ne pas remarcher sur le sol désinfecté avant séchage complet. Mettre la frange utilisée dans le **seau rouge**.
- 7** : Mettez vos lavettes sales dans le sac hydrosoluble qui sera déposé en lingerie, jetez vos gants et faites une friction de solution hydro-alcoolique.
- 8** : Laissez aéré au moins 15 minutes après désinfection du sol
- 9** : Datez, indiquez votre nom et signez la feuille de passage




Prot.San. GM 12

## Protocole Nettoyage et Désinfection COVID19

### REFECTOIRE

Le réfectoire doit être inoccupé

- 1** : Faites une friction des mains à la solution hydro-alcoolique et mettez en place vos protections individuelles ; Masque et Gants
- 2** : Aérez le réfectoire, ouvrez porte et fenêtres, enlevez les éventuels gros déchets.
- 3** : Aucun ustensile ne doit être en commun (pinces à salade, carafe d'eau...). Les couverts, les verres, le pain, les denrées alimentaires seront individualisés. L'usage de la fontaine à eau est interdit et rendu inopérant.
- 4** : Pulvérisez du spray Nettoyant désinfectant Norme 14476 (de type BACTALIM CHLORE SELECT à temps d'action 15 minutes) sur les tables, chaises, main courante, interrupteurs et poignées de portes. Pour éviter les traces sur les tables, utilisez une lavette microfibre propre pour chaque nouvelle désinfection.
- 5** : Préparation du chariot: Mettre le nombre nécessaire de franges microfibres dans le **seau bleu**. Celles ci seront positionnées pliées en deux et posées sur la tranche dans le seau. Préparez une quantité suffisante de solution nettoyante désinfectante Norme 14476 (de type BACTALIM CHLORE SELECT, dilution à 2%). Mettre environ 3 litres d'eau dans le seau bleu et laisser les franges micro fibres absorber le liquide jusqu'à qu'il n'en reste quasiment plus dans le seau.
- 6** : Nettoyez le sol avec la frange imprégnée de solution désinfectante (de type BACTALIM CHLORE SELECT). Utilisez une frange microfibre propre pour chaque nouvelle salle. Partez du fond de la pièce vers la porte. Ne pas remarcher sur le sol désinfecté avant séchage complet. Mettre la frange utilisée dans le **seau rouge**.
- 7** : Mettez vos lavettes sales dans le sac hydrosoluble qui sera déposé en lingerie. Jetez vos gants et faites une friction de solution hydro-alcoolique.
- 8** : Laissez aéré au moins 15 minutes après désinfection du sol
- 9** : Datez, indiquez votre nom et signez la feuille de passage




Prot.San. GM 13

## Protocole Nettoyage et Désinfection COVID19

### INTERNAT

#### L'internat doit être inoccupé

- 1** : Faites une friction des mains à la solution hydro-alcoolique et mettez en place vos protections individuelles ; Masque et Gants
- 2** : Aérez les chambres, les affaires devront être rangées par les élèves au préalable, videz les poubelles.
- 3** : Pulvérisez du spray Nettoyant désinfectant Norme 14476 (de type DUOTEX) sur les toilettes, lavabos, interrupteurs et poignées de portes. Pour éviter les traces utilisez une lavette microfibre propre pour chaque nouvelle désinfection.
- 4** : Préparation du chariot: Mettre le nombre nécessaire de franges microfibres dans le **seau bleu**. Celles ci seront positionnées pliées en deux et posées sur la tranche dans le seau. Préparez une quantité suffisante de solution nettoyante désinfectante Norme 14476 (de type BACTALIM CHLORE SELECT, dilution à 2%). Mettre environ 3 litres d'eau dans le seau bleu et laisser les franges micro fibres absorber le liquide jusqu'à qu'il n'en reste quasiment plus dans le seau.
- 5** : Nettoyez le sol avec la frange imprégnée de solution désinfectante (de type BACTALIM CHLORE SELECT). Utilisez une frange microfibre propre pour chaque nouvelle salle. Partez du fond de la pièce vers la porte. Ne pas remarcher sur le sol désinfecté avant séchage complet. Mettre la frange utilisée dans le **seau rouge**.
- 6** : Mettez vos lavettes sales dans le sac hydrosoluble qui sera déposé en lingerie, jetez vos gants et faites une friction de solution hydro-alcoolique.
- 7** : Laissez aéré au moins 15 minutes après désinfection du sol
- 8** : Datez, indiquez votre nom et signez la feuille de passage



Prot.San. GM 14

## Protocole Nettoyage et Désinfection COVID19

### ATELIERS

L'atelier doit être inoccupé.

- 1** : Faites une friction des mains à la solution hydro-alcoolique et mettez en place vos protections individuelles ; Masque et Gants
- 2** : Aérez l'atelier, ouvrez porte, portail et fenêtres, videz les poubelles.
- 3** : Pulvérisez du spray Nettoyant désinfectant Norme 14476 (de type DUOTEX) sur les tables, chaises, interrupteurs et poignées de portes. Pour éviter les traces sur les surfaces utilisez une lavette microfibre propre pour chaque nouveau passage en atelier.
- 4** : Préparation du chariot: Mettre le nombre nécessaire de franges microfibres dans le **seau bleu**. Celles ci seront positionnées pliées en deux et posées sur la tranche dans le seau. Préparez une quantité suffisante de solution nettoyante désinfectante Norme 14476 (de type BACTALIM CHLORE SELECT, dilution à 2%). Mettre environ 3 litres d'eau dans le seau bleu et laisser les franges micro fibres absorber le liquide jusqu'à qu'il n'en reste quasiment plus dans le seau.
- 5** : Nettoyez le sol avec la frange imprégnée de solution désinfectante (de type BACTALIM CHLORE SELECT). Utilisez une frange microfibre propre pour chaque nouvelle salle. Partez du fond de la pièce vers la porte. Ne pas remarcher sur le sol désinfecté avant séchage complet. Mettre la frange utilisée dans le **seau rouge**.
- 6** : Mettez vos lavettes sales dans le sac hydrosoluble qui sera déposé en lingerie, jetez vos gants et faites une friction de solution hydro-alcoolique.
- 7** : Laissez aéré au moins 15 minutes après désinfection du sol
- 8** : Datez, indiquez votre nom et signez la feuille de passage

